

№4 2022

АЗБУКА ВЯЗАНИЯ



ГАЗЕТНЫЙ МИР
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

СПИЦЫ И КРЮЧОК

8

НОВЫХ
УЗОРОВ
в вашу
копилку

АЖУРНЫЙ ВОРОТНИК



5

АВТОРСКИХ

МАСТЕР-
КЛАССОВ

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

П3055

НАШ
САЙТ



ВЫРЕЗЫ И ВОРОТНИКИ

МАСТЕР-КЛАСС «Джемпер с асимметричным вырезом»



ОТ АВТОРА. Асимметричный вырез смотрится очень эффектно на любой модели: платье, топе, джемпере. Но справиться с задачей, чтобы глубокий вырез на изделии «не отваливался», достаточно сложно. В данной модели он фиксируется резинкой.



Размеры: XS(S)M(L)XL(XXL)

Вам потребуется: смесовая мериносовая шерсть с кашемиром — 150(200) г кораллового цвета, круговые спицы №2,5-3, шляпная резинка.

Плотность вязания: 22 п. х 40 рядов = 10 х 10 см.


1 Наберите 200(210)220(228) 234(246) п. на круговые спицы и вяжите по кругу 15 рядов резинки 1х1. Далее провяжите 10 рядов лицевой гладью, затем убавьте в четырех местах,

равноудаленных друг от друга, по 1 п. Провяжите еще 10 рядов лицевой гладью и повторите сокращение петель = 192(202)212(220)226(238) п. Провяжите 20 рядов лицевой гладью ровно. Разделите петли на 2 равные части (перед и спинка): 96-96(100-100)106-106(110-110)113-113(119-119), повесьте маркеры. Далее через каждые 10 рядов лицевой глади выполняйте прибавки петель только на передней части на расстоянии 10 п. от боковых маркеров. Всего такие прибавки выполните 5 раз (= по 2 п. в ряду). На спицах 106-96(110-100)116-106(120-110)123-113(129-119) п. В зависимости от фигуры можно увеличить интенсивность прибавок. После прибавок провяжите 30 рядов лицевой гладью, затем закройте для подрезов по 8(8)10(10)12(12) п. (с каждой стороны от боковых маркеров равное количество петель). На спицах = 98-88(102-92)106-96(110-100)111-101(117-107) п. Далее переднюю и заднюю части вяжите отдельно.

Внимание! Убавления петель для формирования выреза и плечевого скоса осуществляются одновременно, причем со стороны цельного рукава в каждом ряду сокращается по 1 петле путем провязывания по 2 п. вместе у края всего 4(5)6(7)7(8) раз, далее вяжется прямо. С другой стороны формируется плавный глубокий асимметричный вырез путем закрытия сразу нескольких петель: 14 раз х 5 п. На спицах остается 24(27)30(33)34(39) п. Далее со стороны выреза убавьте 4(5)6(7)7(8) раз х 1 п. Оставшиеся 20(22)24(26)27(31) п. вяжите 15 рядов прямо. Закройте петли. Все прибавления и убавления петель отражены на рисунке.

На спинке убавления петель осуществляются аналогично, но в зеркальном отражении. Со стороны цельного рукава в каждом ряду сокращается по 1 п. путем провязывания по 2 п. вместе у края





всего 4(5)6(7)7(8) раз, далее вяжется прямо. С другой стороны формируется плавный глубокий асимметричный вырез путем закрытия сразу нескольких петель: 12 раз x 5 п. На спицах остается 24(27)30(33)34(39) п. Далее со стороны выреза убавьте 4(5)6(7)7(8) раз x 1 п. Оставшиеся 20(22)24(26)27(31) п. вяжите 17 рядов прямо. Закройте петли.

2а, 2б Соедините плечо тамбурным швом.

3 Наберите петли по краю выреза (петля в петлю), на лямке через каждые три поднятые петли добавляйте по 1 п. с помощью скрещенного накида.

4 Свяжите лицевой гладью 10 рядов, подверните внутрь и подшейте край тамбурным швом наружу.

5 Вставьте резинку.

6 Для правого рукава наберите петли. Для этого отсчитайте от плечевого шва 12 п. вправо, присоедините нить и поднимите петли по краю. При этом через каждые три поднятые петли прибавляйте 1 п. с помощью скрещенных накидов. Обязательно поднимите одну петлю из плечевого шва. Всего должно получиться 31 п.

7 Вяжите укороченные ряды. Разверните вязание, провяжите петли с изнаночной стороны, в конце ряда поднимите 1 п. с лямки и разверните вязание. На спицах = 32 п. В лицевом ряду также добавьте 1 п. Продолжайте вязать рукав поворотными рядами, добавляя в каждом ряду по 1 п., пока не закончатся петли до подрезов. На подрезе необходимо поднять все петли в одном ряду. На спицах получается 60(62)66(68)70(72) п.

8 Далее рукав вяжите по кругу. В каждом 12-м ряду в начале и в конце ряда убавляйте петли путем провязывания двух петель вместе. Убавления повторите 11 раз. Затем вяжите 15 рядов резинки 1x1. Закройте петли.

Второй рукав: наберите 60(62)66(68)70(72) п., провяжите 10 рядов лицевой гладью, подверните полоску внутрь и соедините края тамбурным швом наружу. Вставьте резинку. Далее вяжите рукав аналогично первому от подреза.

Рисунок



СОВЕТ

● Для плотного прилегания асимметричного выреза пришейте силиконовую ленту для шитья с изнаночной стороны по краю.



МОДЕЛЬ 1





МОДЕЛЬ 5



треугольный

МОДЕЛЬ 6



лодочка

МОДЕЛЬ 7



МОДЕЛЬ 8



«Горловина на отложенных петлях»



ОТ АВТОРА. Это идеальный способ обработки горловины! По вырезу петли можно не закрывать, а просто переносить их на дополнительные спицы или булавки в процессе вязания и уже потом на них вязать планку. Причем таким способом можно пользоваться при обработке круглого, треугольного или квадратного выреза.

Вам потребуется: пряжа Baby wool XL (40% мериносовая шерсть, 20% кашемир, 40% акрил, 100 м/50 г) – 250 г розового, 30 г желтого цвета, простые и круговые (40 см) спицы №3,5, булавки для снятия петель, игла для сшивания.

Рассмотрим пример: показан только принцип вязания на детском свитере (2-3 года), в вашей модели будет другое количество петель (рассчитайте самостоятельно).

1 При вязании спинки на нужной высоте начните вывязывать вырез горловины. Переснимите средние 22 п. на булавку и далее обе стороны вяжите отдельно.

2 С внутренней стороны в конце следующего ряда отложите 5 п. на другую булавку. Разверните работу, провяжите ряд до конца. Снова разверните работу и в конце ряда отложите на булавку еще 3 п. Оставшиеся петли плеча закройте.

3 С противоположной стороны выполните действия симметрично.

4 Перед вяжите аналогично спинке, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого на нужной высоте центральные 24 п. отложите на булавку и обе стороны вяжите отдельно.

С внутренней стороны в конце следующего ряда отложите на булавку 2 п., затем через ряд еще 1 раз x 2 п. и 3 раза x 1 п. Закройте оставшиеся петли плеча.

5 С противоположной стороны выполните действия симметрично.


6 Для вывязывания планки горловины выполните плечевые швы.

7 Переснимите петли с булавок на круговые спицы.

8 Вяжите в 1-м круговом ряду все петли лицевыми. При этом между отложенными ранее петлями набирайте дополнительно петли из протяжек, чтобы в обвязке не было дырочек. В данной модели первоначально отложено 76 п. и набрано дополнительно 12 п. = 88 п.

9 Свяжите 2-й ряд изнаночными петлями, убавив равномерно 2 п., и вяжите резинкой 2x2. Через 3 круговых ряда в каждом 3-м отрезке из изнаночных петель убавьте петли, провязав 2 изн. п. вместе. Можно закрыть петли, провязав еще 1-2 ряда резинкой, – получится небольшая планка для джемпера.

10 Чтобы получился высокий ворот свитера, свяжите дополнительное число рядов.



«Обработка горловины полым шнуром»



ОТ АВТОРА. Очень нравится способ обработки краев изделия полым шнуром. Обвязываю так не только горловину, но и нижние края рукавов, подола платья или кофточки. Чем больше петель наберете для шнура, тем более выпуклой получится обвязка. Стандартный шнур – на трех петлях.

ПОЛЫЙ ШНУР НА ОТКРЫТЫХ ПЕТЛЯХ ГОРЛОВИНЫ

Выполните набор петель на цепочке из воздушных петель, набранной бросовой нитью (см. стр. 10). Когда изделие будет связано, приступайте к обработке горловины. Для начала удалите бросовую нить и перенесите открытые петли на круговые спицы.

1 Правую спицу заведите между первой и второй петлями на левой спице.

2 Вытащите петлю и наденьте ее на левую спицу. Повторите эти действия еще два раза.

3 Все 3 петли для полого шнура теперь на левой спице.

4 Провяжите первую и вторую петли лицевыми. А третью провяжите вместе со следующей петлей на спице также лицевой петлей.

5 *Далее перенесите три петли полого шнура с правой спицы на левую, подтяните нить, провяжите первую и вторую петли лицевыми. Третью петлю провяжите вместе со следующей петлей на левой спице лицевой петлей. Повторяйте от *.

6 Таким образом вяжите полый шнур, пока не будет обработана вся горловина.







ПОЛЫЙ ШНУР НА ЗАКРЫТЫХ ПЕТЛЯХ ГОРЛОВИНЫ

По краю горловины на круговые спицы основной пряжей наберите петли, подхватывая нить за ближайšie к вам полустенки петель. Когда все петли будут набраны на круговые спицы, сделайте дополнительный набор петель для полого шнура, как в первом варианте. Далее вяжите полый шнур так же, как и в первом варианте.

Как соединить концы готового шнура – смотрите на стр. 11.





Условные обозначения:

□ = лиц. п. на лиц. стороне,
изн. п. на изн. стороне

□ = изн. п. на лиц. стороне,
лиц. п. на изн. стороне

U = накид






↓ = 2 п. вместе лиц.

⌞ = протяжка: снять 1 п.,
провязать след. п. лиц.
и протянуть ее через снятую

⌚ = в лиц. ряду вытянуть длинную
петлю через каждый из 6 наки-
дов, расположенных ниже

⌘ = провязать 7 п. вместе изн.
(6 длинных + 1 изн. п.)

⌘ = не снимая петли со спицы,
провязать сначала 2-ю п. лиц.,
затем 1-ю п. лиц., затем снять
обе петли с левой спицы



Условные обозначения:

- = возд. п.
- × = ст. б/н
- † = ст. с/н
- = соедин. ст.
- ⋈ = ст. с/4н
- ⋈ = соедин. ст., подцепив 3 цепочки из возд. п.
- ⊗ = соломов узелок

«Пришивная планка»



ОТ АВТОРА. Планку необязательно пришивать иголкой, можно присоединить ее к основному полотну крючком с помощью тамбурного шва. Горловина выглядит так гораздо эстетичнее.



1 Для низа джемпера, рукавов и горловины свяжите полоски нужной длины английской резинкой **по схеме** (резинка вяжется поперек). Наберите 10 п., в начале каждого ряда резинки выполняйте 1 возд. п. подъема, петли вяжите за заднюю полупетлю косички предыдущего ряда, последнюю петлю – за обе полупетли. Длина резинки по низу составляет 87 «косичек» (одна «косичка» на 3 петли края изделия или рукава), для каждого рукава – 20 «косичек», для горловины 50 «косичек» (при необходимости для горловины свяжите больше или меньше, определив нужную длину примеркой).

2 Соедините каждую резинку в кольцо и обвяжите один край резинки (тот, который соединяется с изделием) столбиками б/н – по 3 ст. б/н на каждую «косичку»; резинку по низу обвяжите 260 ст. б/н, на рукавах – 60 ст. б/н, горловину – 150 ст. б/н.

3 После обвязки, не отрывая нити, наложите резинку на лицевую сторону края изделия (низ, рукав или горловину), для удобства приколите булавками или приметайте швейной нитью.

4-6 Соедините резинку с краем изделия тамбурным швом «петля в петлю». Тамбурный шов проложите в направлении, обратном направлению обвязки резинки ст. б/н, при этом по краю обвязанной резинки крючок вводите за заднюю стенку петли, по краю изделия – за обе стенки петли. Таким образом соедините с изделием все связанные резинки.

7 Чтобы стабилизировать резинку горловины и предотвратить ее растяжение, а также сделать край более красивым, по краю проложите тамбурный шов из расчета 2 петли шва на одну «косичку».



МОДЕЛЬ 9

круглый



МОДЕЛЬ 10

V-образный



Схема



Условные обозначения:

• = возд. п.


✱ = введите крючок за нижнюю вертикальную петлю предыдущего столбика, затем за заднюю стенку следующей петли (петля предыдущего ряда); на крючке = 3 п., провяжите их вместе ст. б/н



В кардигане с V-образным вырезом по низу и краям рукавов выполнены планки, которые присоединяются, как описано в мастер-классе. А вот планка по горловине и полочкам вывязывается от края полотна, но предварительно все равно выполняется тамбурный шов.

МОДЕЛЬ 11

кармен



МОДЕЛЬ 12

поло



МОДЕЛЬ 13

квадратный



МОДЕЛЬ 14

ретро



«Воротничок в стиле Мэри Поппинс»

ОТ АВТОРА. Сейчас в моде воротнички: полностью вязанные или состоящие из вязанных элементов в сочетании с различными текстильными материалами. У меня был купленный в магазине воротничок с машинной вышивкой. Крупные цветы на нем я решила повторить в вязанных элементах. Получилась красивая ажурная кайма.

Если у вас нет готового воротничка, его можно выкроить самостоятельно из хлопчатобумажной ткани с вышивкой.

Вам потребуется: пряжа «Ирис» (100% хлопок, 150 м/25 г) – 60 г белого цвета, готовый воротник из ткани или х/б ткань, крючок №1,7, ножницы, нитки швейные, игла.

1 В кольцо из 8 возд. п. вяжите 20 ст. с/н.

2 Выполните 3 возд. п. подъема = 1-й столбик. В следующий столбик вяжите 1 ст. с/н. Провяжите 2 столбика вместе.

3 *Далее вяжите цепочку из 5 возд. п., затем снова 2 ст. с/н с общей вершиной. Повторяйте от * до конца ряда. Закончите ряд соединительным столбиком.

4 В следующем ряду вяжите лепестки. Наберите 5 возд. п. подъема, *в арочку вяжите 4 незаконченных ст. с/2н.

5 Провяжите 4 ст. с общей вершиной, наберите 5 возд. п., свяжите ст. б/н в общую вершину двух столбиков предыдущего ряда. Для второго лепестка снова наберите цепочку из 5 возд. п.


6 Повторяйте от * до конца ряда. В последнем лепестке вместо 5 возд. п.

вяжите обычный ст. с/2н. Для соединения лепестков вяжите цепочку из 9 возд. п., в вершину лепестка – столбик б/н.

7 Так соедините все лепестки. В следующем ряду обвяжите арочки столбиками б/н с «пико» из 3 возд. п. (см. схему).

8 Первый элемент свяжите полностью. В последнем ряду обвязки второго элемента присоединитесь к первому за два «пико» следующим образом: свяжите 1-ю возд. п. «пико», выполните соединительный столбик в середину «пико» первого элемента (= 2-я петля «пико»), довяжите 3-ю возд. п. «пико». Также выполните соединение на 2-м «пико».

9 Когда вы соедините необходимое количество элементов, цветочную тесьму пришейте к краю готового воротника.





МОДЕЛЬ 15



ЧЕРНЫЙ ВОРОТНИЧОК

Модель Нины Куприяновой

Вам потребуется: черная катушечная нить, крючок №1,75.


Наберите цепочку из 160 возд. п. + 3 возд. п. для подъема и вяжите 1 ряд –

*1 ст. с/н, 2 возд. п.; повторяйте ** до конца ряда. Далее вяжите по схеме.

Для завязок свяжите 2 цепочки из возд. п.

Готовый воротничок отпарьте.

Схема



ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА!

Оформить подписку можно в любом отделении почтовой связи.



Азбука вязания

Школа вязания
на спицах и крючком.

Россия: П3055
Казахстан: 41200
Крым: 48900
Беларусь: 00161



Вяжем крючком

Для взрослых, детей
и интерьера.

Россия: П1044
Казахстан: 41202
Крым: 48902
Беларусь: 00162



Вязаная одежда для солидных дам

Стильные модели
размеров S-4XL.

Россия: П3057
Казахстан: 41302
Крым: 48903
Беларусь: 12387



Вязание: модно и просто. Вяжем детям

Лучшие модели
для маленьких модников.

Россия: П2517
Крым: 48904
Беларусь: 19923

Вязание – это модно, нескучно, популярно!

скидка 5%
по промокоду

PRESSA5



Также вы можете подписаться:
На территории РФ на сайте
PODPISKAONLINE.RU
или по QR-коду

На территории
Республики Беларусь
на сайте
YUNILINE.BY

УНП 192746932 © реклама

АПРЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ



НЕ ПРОПУСТИТЕ!

**УЖЕ
В ПРОДАЖЕ!**



4 620011 161727

ОСНОВНЫЕ УЗОРЫ (СПИЦЫ)

Лицевая гладь: лиц. ряды – лиц. петли, изн. ряды – изн. петли; при вязании по кругу лиц. и изн. ряды – только лиц. петли.

Изнаночная гладь: лиц. ряды – изн. петли, изн. ряды – лиц. петли; при вязании по кругу лиц. и изн. ряды – только изн. петли.

Платочная вязка: лиц. и изн. ряды – только лиц. петли; при круговом вязании – попеременно 1 ряд лиц. п. и 1 ряд изн. п.

Резинка 1х1: вяжите попеременно 1 лиц. п. и 1 изн. п.

Резинка 2х2: вяжите попеременно 2 лиц. п. и 2 изн. п.

Резинка 3х2: вяжите попеременно 3 лиц. п. и 2 изн. п.

СОКРАЩЕНИЯ

изн. – изнаночная

лиц. – лицевая

п. – петля

ст. с/н – столбик с накидом

полуст. – полустолбик

доп. – дополнительная

вспом. – вспомогательная

кром. – кромочная

соед. ст. – соединительный столбик

возд. п. – воздушная петля

ст. б/н – столбик без накида

полуст. с/н – полустолбик с накидом

ст. с/2н – столбик с двумя накидами

ст. с/3н – столбик с тремя накидами

ст. с/4н – столбик с четырьмя накидами

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	Европа	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
	Россия	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди		82	84	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии		62	64	68	72	77	82	87	92	97
Обхват бедер		88	90	94	98	102	106	110	114	118

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	78	80	84	88	92	96
Обхват бедер	94	96	100	104	106	108

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер/возраст	122/7	128/8	134/9	140/10	146/11	152/12	158/13
Обхват груди	64	66	68	70	72	74	78
Обхват пояса	60	61	62	63	64	65	66
Обхват бедер	70	72	74	76	78	80	82

НАБОР ПЕТЕЛЬ

КРЮЧОК

- 1 Зажмите крючок тремя пальцами наподобие ручки.
- 2 Накиньте нить на указательный палец левой руки. Крючком подцепите нить, поверните крючок по кругу против часовой стрелки. На крючке образовалась петля.
- 3 Подцепите крючком рабочую нить и протяните ее в получившуюся петлю.
- 4 Затяните первую петлю. На крючке 1 воздушная петля.
- 5 Повторяйте с пункта 3 – получается цепочка из воздушных петель.

СПИЦЫ


- 1 Накиньте нить на большой и указательный пальцы.
- 2 Подхватите спицами нить от указательного пальца.
- 3 Заведите спицы с нитью в петлю у большого пальца.
- 4 Подхватите спицами нить от указательного пальца.
- 5 Протяните нить в петлю у большого пальца.
- 6 Спустите петлю с большого пальца, затяните ее. На спице – 2 петли.
- 7 Повторяйте с пункта 3. На спицах добавляется по 1 п.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Свяжите спицами, соответствующими толщине пряжи, образец выбранным узором. Определите, сколько петель содержится в 10 см узора. Сосчитайте, сколько рядов соответствует 10 см узора в высоту. С учетом количества петель в раппорте и плотности вязания высчитайте необходимое количество петель для набора.

Пример: в образце на фото в квадрате 10 x 10 см помещается 21 петля в ширину и 29 рядов узора в высоту.

Плотность вязания записывают так: 21 п. x 29 рядов = 10 x 10 см.




ВЯЗАЛЬНЫЕ ПОДСКАЗКИ

ПЛАНКА С ПОДГИБОМ


Чаще всего в вязании используются одинарные планки, связанные резинкой, но смотрятся они простовато. Для оформления более четкого ровного края изделия вяжут двойные планки с подгибом.

Иногда по линии сгиба выполняют зубчики или рельефные ряды, тогда планки выполняют еще и роль декоративной отделки изделия.

УДЛИНЕННЫЕ ПЕТЛИ




1 Провяжите несколько рядов лицевой глади. Для линии сгиба провяжите на лицевой стороне ряд лицевыми петлями спицами на 1-2 размера больше. Затем провяжите то же количество рядов, что и вначале.




2 Сложите планку пополам, подшейте край с изнаночной стороны.

БРАТНЫЕ ПЕТЛИ



1 Провяжите несколько рядов лицевой глади. Для линии сгиба на лицевой стороне свяжите ряд изнаночными петлями. Затем провяжите то же количество рядов, что и вначале.




2 Сложите планку пополам, подшейте край с изнаночной стороны.

ЗУБЧИКИ



1 Провяжите несколько рядов лицевой глади. Для линии сгиба на лицевой стороне вяжите *1 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц.*, повторяйте ** до конца ряда. Затем провяжите то же количество рядов, что и вначале.




2 Сложите планку пополам, подшейте край с изнаночной стороны.

ФЕСТОНЫ



1 Провяжите несколько рядов лицевой глади (количество петель в ряду кратно 4). Для линии сгиба на лицевой стороне вяжите *2 лиц. п. вместе лицевой за переднюю стенку, 2 накида, 2 п. вместе протяжкой*, повторяйте ** до конца ряда. В изнаночном ряду провяжите 1-й накид изн. п., 2-й накид изн. скрещ. п. Затем провяжите то же количество рядов, что и вначале.




2 Сложите планку пополам, подшейте край с изнаночной стороны.

ПОЛЫЙ ШНУР

ВЯЗАНИЕ С ОТКРЫТЫМ КРАЕМ



1 Возьмите крючок на номер больше, чем спицы. Свяжите не туго цепочку из воздушных петель необходимой длины + 2-3 п. Нить обрежьте, затяните узелок. Поверните цепочку на 90 градусов к себе.



2 Поднимите на спицу петли из дужек воздушных петель: вставьте левую спицу в дужку, правой подхватите рабочую нить и протяните ее через эту дужку, оставьте петлю на правой спице.



3 Когда все петли будут подняты на спицу, присоедините пряжу основного цвета, провяжите первый ряд лицевыми или изнаночными петлями, далее вяжите изделие от горловины согласно описанию. По завершении вязания развяжите узелок бросовой нити, распустите первые две воздушные петли и далее просто потяните конец бросовой нити. Она свободно распустится. Полученные открытые петли перенесите на круговые спицы, выполните на них обвязку горловины полым шнуром (см. мастер-класс на стр. 7).

КАК СОЕДИНИТЬ КОНЦЫ ПОЛОГО ШНУРА

Концы полого шнура горловины соединяются иглой горизонтальным трикотажным швом: игла входит в каждую петлю дважды (первый раз с изнанки на лицо, второй раз с лицевой стороны на изнанку). Петли на спице назовем условно петлями нижнего ряда (открытые петли), а петли начала полого шнура – петлями верхнего ряда (закрытые петли). Иглу в петли верхнего ряда будем вводить сразу за обе стенки.



1 Введите иглу в первую петлю нижнего ряда с изнанки на лицевую сторону, сбросьте петлю, нить протяните.



2 Введите иглу за обе стенки первой петли верхнего ряда. Петли сбросьте, протяните нить.



3 Иглу еще раз введите в первую петлю нижнего ряда с лицевой стороны на изнанку. Сбросьте петлю, протяните нить.




4 Затем введите иглу во вторую петлю нижнего ряда с изнанки на лицевую сторону. Сбросьте петлю, протяните нить.



5 Иглу введите за обе стенки второй петли верхнего ряда. Петли сбросьте, нить протяните.



6 Иглу введите еще раз во вторую петлю нижнего ряда с лицевой стороны на изнанку и сразу в третью петлю с изнанки на лицевую. Петлю сбросьте, нить протяните.




7 Иглу введите за обе стенки третьей петли верхнего ряда. Петли сбросьте, нить протяните.



8 Иглу введите еще раз в третью петлю нижнего ряда с лицевой на изнанку. Нить протяните и выведите иглу на изнаночную сторону изделия. На изнанке закрепите узелок и спрячьте конец нити в петли полого шнура.




Изнаночная сторона.




Лицевая сторона.



ТАМБУРНЫЙ ШОВ



С помощью иглы



С помощью крючка

ИНСТРУКЦИИ



1

КОРИЧНЕВЫЙ ПУЛОВЕР С ОТКРЫТЫМ ПЛЕЧОМ

МОДЕЛЬ СВЕТАНЫ ГАРЕВОЙ

Размер: М

Вам потребуется: пряжа Diamond (80% вискоза, 20% металлик, 280 м/100 г) – 400 г коричневого цвета, спицы №3, крючок №2,5.

Фантазийная резинка: 1-й ряд – вяжите попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п. 2-й ряд – все петли вяжите изн. Повторяйте 1–2-й ряды.

Плотность вязания: 17 п. х 26 рядов = 10 х 10 см.

Спинка: наберите на спицы 72 п. и вяжите 45 см фантазийной резинкой. Далее с левой стороны начинайте вывязывать пройму, а с правой – скос для открытого плеча. Для проймы закройте: 1-й ряд – 2 п., 2–4-й ряды – по 1 п., 5-й, 7-й, 9-й ряды вяжите без убавлений, 6-й, 8-й, 10-й ряды – по 1 п. Далее вяжите прямо 14 см. Одновременно для скоса для открытого плеча закройте: 1-й, 3-й ряды – по 6 п., 2-й, 4-й ряды – по 1 п., 5-й ряд – 5 п., 6-й ряд – 1 п., 7-й ряд – 4 п., 8-й ряд – 1 п., 9-й ряд – 3 п., 10-й ряд – 1 п., 11-й ряд – 2 п., 12–16-й ряды – по 1 п., 17-й, 19-й, 21-й, 23-й ряды вяжите без убавлений, 18-й, 20-й, 22-й, 24-й ряды – по 1 п., 25-й, 26-й, 28-й, 29-й, 31-й, 32-й, 34-й, 35-й, 37-й, 38-й ряды вяжите без убавлений, 27-й, 30-й, 33-й,

36-й, 39-й ряды – по 1 п., 40–42-й, 44–46-й, 48–50-й ряды вяжите без убавлений, 43-й, 47-й ряды – по 1 п. Оставшиеся петли плеча закройте за один прием.

Перед: вяжите симметрично спинке.

Рукав: наберите на спицы 42 п., провяжите 2 ряда лицевой гладью. Затем равномерно прибавьте 33 п. = 75 п. и вяжите 35 см фантазийной резинкой. Для оката с обеих сторон закройте: 1-й ряд – 2 п., 2–4-й ряды – по 1 п., 5-й, 7-й, 9-й ряды вяжите без убавлений, 6-й, 8-й, 10-й ряды по 1 п., 11-й, 12-й, 14-й, 15-й, 17-й, 19-й, 21-й, 23-й ряды вяжите без убавлений, 13-й, 16-й, 18-й, 20-й, 22-й, 24–29-й ряды – по 1 п., 30–32-й ряды – по 2 п., 33-й, 34-й ряды – по 3 п. Оставшиеся петли закройте за один прием.

Сборка: выполните плечевой шов, боковые швы и шов рукава. Вшейте рукав в пройму. Нижний край пуловера и рукава, вырез для открытого плеча обвяжите крючком по схеме.

Схема


× × × × × × × ×

Условные обозначения:

• = возд. п.

× = ст. б/н

† = ст. с/н



2

ЖАКЕТ С ВОРОТНИКОМ ШАЛЬКА

МОДЕЛЬ NOVITA/LEA PETÄJÄ

Размеры: XS(S)M(L)XL(XXL)

Вам потребуется: пряжа Novita 7Veljestä kirsikka (75% шерсть, 25% полиамид, 200 м/100 г) – 1050(1100)1150(1250) 1350(1400) г винного цвета, спицы № 3,5, №4,5, 6 пуговиц.

Резинка 1х1: вяжите попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п.

Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.

Косы: вяжите по схемам 1–2 в соответствии с инструкцией.

Плотность вязания: 28 п. х 30 рядов = 10 х 10 см.

Спинка: наберите 127(135)143 (151)167(183) п. на более тонкие спицы и начните вязать косы с изнаночной стороны детали по схеме 1: провяжите 1 п. до раппорта с левого края узора, затем повторите 8 п. раппорта 15(16)17(18)20(22) раза, затем вяжите 6 п. после раппорта. Повторите ряды 2–3 всего 3 раза (= 6 рядов) и вяжите 4-й ряд схемы. Прибавилось 16(17)18(19)21(23) п., в работе = 143(152)161(170)188(206) п. Вяжите 5-й ряд узора (ряд подгиба). Смените спицы на более толстые и продолжайте вязать 6-й ряд схемы: провяжите 7 п. перед раппортом, повторите 9 п. раппорта 15(16)17(18)20(22) раза, затем провяжите 1 п. после раппорта. Вяжите ряды

7-13 схемы, затем повторяйте ряды 8-13. На высоте 47(48)49(50)52(53) см закройте для проймы с обеих сторон в каждом втором ряду 1 раз х 6(6)6(7)9(11) п., 0(0)1(1)1(1) раз х 4 п., 2(2)1(2)3(3) раз х 2 п. и 2 раз х 1 п. = 119(128)133(136)146(160) п. На высоте проймы 19(20)21(22)22(23) см закройте средние 41(42)41(44)44(44) п. для горловины и далее обе стороны вяжите отдельно. Для закругления выреза закройте по краю горловины в каждом 2-м ряду 2 раза х 2 п. На высоте проймы 21(22)23(24)24(25) см закройте оставшиеся петли плеча = 35(39)42(42)47(54) п. Симметрично вяжите другую сторону выреза горловины.

Правая полочка: наберите 62(62)70(70)78(86) п. на более тонкие спицы и начните вязать косы с изнаночной стороны детали с 1-го ряда схемы 1. Повторите раппорт узора из 8 п. 7(7)8(8)9(10) раз, провяжите 6 п. после раппорта. Затем повторите ряды 2-3 всего 3 раза (= 6 рядов). Обрежьте нить и поверните работу. Наберите еще 12 п. в начале следующего ряда и провяжите 4-й ряд схемы. В ряду прибавилось 12 п. + 8(8)9(9)10(11) п., всего в работе = 82(82)91(91)100(109) п. Вяжите 5-й ряд узора (ряд подгиба). Смените спицы на более толстые и продолжайте вязать косы с 6-го ряда схемы: на дополнительно набранных петлях (планка) вяжите 2 лиц. п., *1 изн. п., 1 лиц. п., повторите * еще 4 раза, провяжите 7 п. до раппорта, затем повторите 9 п. раппорта 7(7)8(8)9(10) раз. Вяжите 12 п. резинкой с правой стороны, на остальных петлях вяжите ряды 7-13 схемы, затем повторяйте ряды 8-13. На высоте 19(19)20(20)21 см отметьте карман на лицевой стороне следующим образом: провяжите 29(29)29(29)38(38) п., следующие 44 п. вяжите пражей другого цвета, перенесите петли обратно на левую спицу и провяжите их по узору.

Когда высота изделия составит 43(44)45(46)48(49) см, начните выполнять убавления для скоса горловины и прибавки для воротника в следующем ряду с лицевой стороны: провяжите 12 п. резинкой, поднимите нить между петлями (прибавка 1), провяжите 1 лиц. п., провяжите следующую петлю 2 раза (за переднюю и за заднюю стенку петли) (прибавка 2), выполните убавку (снимите 1 п., не провязывая, провяжите 1 п. и протяните ее через снятую), довяжите ряд до конца. Повторите прибавки 1 и 2 в каждом 4-м ряду еще 9 раз и затем в каждом 6-м ряду 6 раз; убавки - через каждые 1(1)1(1,5)1,5(1,5) см 21(17)21(18)18(18) раз. Примечание. На высоте 44(45)46(47)49(50) см закройте для проймы с левой стороны в каждом 2-м ряду 1 раз х 5(5)5(6)8(10) п., 0(0)1(1)1(1) раз х 4 п., 2(2)1(2)3(3) раз х 2 п. и 2 раз х 1 п. На высоте прой-

мы 21(22)23(24)24(25) см закройте 35(39)42(42)47(54) п. плеча. На воротник осталось 46 п.

Отметьте на планке расположение пуговиц так, чтобы верхняя пуговица была на 1 см ниже первого прибавления для воротника, нижняя - примерно на 3 см выше края, остальные - через равные промежутки.

Левая полочка: наберите 62(62)70(70)78(86) п. на более тонкие спицы и вяжите симметрично правой полочке. Примечание. Выполните петли для пуговиц в отмеченных местах: вяжите ряд с правой стороны, пока не останется 7 п., выполните накид, провяжите 2 п. вместе, завершите ряд.

Рукава: наберите 59(59)61(65)67(67) п. и начните вязать резинку 1x1 на изнаночной стороне детали с 1 изн. п. (1 изн. п.)1 лиц. п.(1 лиц. п.)1 изн. п. (1 изн. п.). На высоте 3 см начните выполнять косы с 1-го ряда схемы 2, от стрелки в соответствии со своим размером: с правого края схемы провяжите 4(4)5(7)8(0) п., повторите раппорт из 8 п. 6(6)6(6)6(8) раз, затем вяжите 7(7)8(10)11(3) п. после раппорта = (66)68(72)74(76) п. Продолжайте вязать на изнаночной стороне детали 2-й ряд схемы: свяжите 8(8)9(11)12(4) п. с левой стороны до раппорта, повторите раппорт узора из 9 п. 6(6)6(6)6(8) раз, затем вяжите 4(4)5(7)8(0) п. после раппорта. Провяжите ряды 3-7 схемы, а затем повторяйте ряды 2-7.

Примечание. Когда длина рукава составит 6(6)5(6)5(6) см, прибавьте по 1 п. из протяжки до и после кромочной. Повторите прибавки через каждые 2 см 20(19)18(17)16(15) раз и далее через каждые 1 см 0(3)6(8)11(13) раз = 108(112)118(124)130(134) п. Прибавленные петли включайте в узор. На высоте 49(50)50(51)51(52) см закройте в каждом 2-м ряду с обеих сторон 1 раз


х 6(6)7(7)7(7) п., 1 раз х 4 п., 2(3)1(4)2(2) раз х 3 п., 3(4)8(2)6(10) раз х 2 п., 1(1)1(5)3(1) раз х 3 п., 2(1)1(1)1(1) раз х 4 п. и 1 раз х 5 п. Затем закройте оставшиеся петли. Вяжите еще один рукав аналогично.


Сборка: разложите детали на ровной поверхности лицевой стороной вниз, увлажните и дайте высохнуть. Выполните плечевые швы.

Воротник: перенесите на спицы отложенные петли на левой полочке, прибавьте 1 п. со стороны плеча = 47 п. Вяжите резинкой. Когда длина детали составит 2 см, начните вязать укороченные ряды: *провяжите следующий лицевой ряд на 28 п., поверните деталь и провяжите 28 п. Следующий ряд вяжите 32 п., поверните деталь и провяжите 32 п. Провяжите на всех петлях 6 рядов.* Повторяйте * до тех пор, пока длина воротника в слегка растянутом состоянии не достигнет середины спинки. Отложите петли. На другой полочке свяжите воротник симметрично. Соедините открытые петли - выполните центральный шов воротника. Пришейте воротник к вырезу горловины спинки.

Карманы: удалите нить, перенесите открытые петли сверху и снизу на две спицы. Сначала провяжите верхние петли, набрав по 1 доп. п. с каждой стороны. Вяжите лицевой гладью, при этом убавьте в 1-м ряду по 1 п., провязав по 2 п. вместе. Когда деталь достигнет 12 см, закройте петли. Провяжите петли по нижнему краю, набрав по 1 доп. п. с каждой стороны. Вяжите резинкой, при этом убавьте в 1-м ряду по 1 п., провязав по 2 п. вместе. Когда высота резинки будет 3 см, закройте петли. Пришейте края резинки к лицевой стороне полочки, деталь кармана - к изнаночной стороне полочки. Выполните боковые швы и швы рукавов. Вшейте рукава в проймы. Пришейте пуговицы.



Схема 2





Условные обозначения:

- = лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне
- = изн. п. на лиц. стороне, лиц. п. на изн. стороне
- = снять 2 п. на доп. спицу перед работой, провязать 2 лиц. п., затем 2 п. с доп. спицы лиц.
- = накид



3 КАРДИГАН ГОРЧИЧНОГО ЦВЕТА

МОДЕЛЬ NOVITA/LEA PETÄJÄ

Размеры: XS(S)M(L)XL(XXL)

Размеры готового изделия: обхват груди – 80(88)96(104)112(120) см, длина – 55(57)59(61)63(65) см, внутренняя длина рукава – 44(45)46(47)47(48) см.

Вам потребуется: пряжа Novita Isovely (75% шерсть, 25% полиамид, 65 м/50 г) – 550(600)650(700)750(800) г горчичного цвета (230), спицы №5 и №6, 5 пуговиц.

Резинка 1х1: вяжите попеременно 1 лиц. п. и 1 изн. п.

Изнаночная гладь: лиц. ряды – изн. петли, изн. ряды – лиц. петли.

Рельефный узор: вяжите по схеме.

Плотность вязания: 15 п. х 19 рядов изн. глади = 10 х 10 см; 20 п. рельефного узора = 10 см.

Укороченные ряды: вяжите указанное количество петель по рисунку, снимите следующую петлю как изн. Затем поместите нить между спицами на переднюю часть работы, снимите петлю обратно на левую спицу. Поверните вязание, переместите нить на лиц. сторону между спицами. Провяжите петли обратно. В следующем ряду, чтобы скрыть отверстия на повороте, вяжите петли по рисунку до поворота, затем вколите правую спицу в петлю поворота, как при вязании лиц. петли, и провяжите ее вместе с петлей на спице лиц.

Спинка: на спицы №5 наберите 62(68)74(80)86(92) п., вяжите 5 см резинкой 1х1. Поменяйте спицы на №6 и вяжите изн. гладью. На высоте работы 36(37)38(39)41(42) см для проймы закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз х 3(3)3(4)5(5) п., 1(1)2(2)2(2) раза х 2 п. и 1(2)2(3)3(4) раза х 1 п. = 50(54)56(58)62(66) п. На высоте проймы 17(18)19(20)20(21) см для выреза горловины закройте средние 20(20)20(22)22(22) п. и далее каждую сторону вяжите отдельно. Для закругления выреза закройте с внутренней стороны в следующем 2-м ряду еще 2 п. На высоте проймы 19(20)21(22)22(23) см закройте оставшиеся 13(15)16(16)18(20) п. плеча за один прием. Другую сторону горловины довяжите симметрично.

Левая полочка: на спицы №5 наберите 43(47)52(57)59(65) п., вяжите резинкой

1х1, начиная с изн. ряда, следующим образом: 2 изн. п., *1 лиц. п., 1 изн. п.*, повторяйте ** до конца ряда. На высоте резинки 5 см поменяйте спицы на №6 и вяжите рельефным узором, начиная с лиц. ряда, следующим образом: вяжите 3(7)6(5)7(7) п. изн. гладью, затем провяжите 4 п. перед раппортом, повторите 6 п. раппорта 4(4)5(6)6(7) раз, в конце провяжите 12 п. после раппорта. В высоту повторяйте 1–12-й ряды. На высоте работы 32(33)34(35)37(38) см после выполнения 12-го ряда схемы продолжайте вязать 13–35-й ряды схемы. При этом обратите внимание, что в рядах 17, 19, 21, 23 и 25 прибавляется по 1 п. На высоте работы 36(37)38(39)41(42) см для проймы с правой стороны закройте в каждом 2-м ряду 1 раз х 3(3)3(4)5(5) п., 1(1)2(2)2(2) раза х 2 п. и 1(2)2(3)3(4) раза х 1 п. = 42(45)48(51)52(57) п. После выполнения 35-го ряда схемы повторяйте 26–35-й ряды без прибавлений. На высоте проймы 19(20)21(22)22(23) см закройте с правой стороны 14(17)18(19)20(23) п. плеча. Оставшиеся 28(28)30(32)32(34) п. воротника отложите. По краю выполните 5 меток в местах расположения пуговиц: нижняя пуговица должна располагаться на высоте 3 см от нижнего края, верхняя – на уровне начала прибавлений для воротника, остальные – равномерно между ними.


Правая полочка: вяжите симметрично, но в отмеченных местах вывязывайте петли для пуговиц: вяжите 4 п., выполните накид, провяжите 2 п. вместе, вяжите ряд до конца.

Рукава: на спицы №5 наберите 30(32)34(34)36(38) п., вяжите 5 см


резинкой 1х1. Поменяйте спицы на №6 и вяжите изн. гладью, прибавляя для скосов рукава с обеих сторон в каждом 8(8)8(8)6(6)-м ряду 5(6)4(2)12(12) раз х 1 п., затем в каждом 6(6)6(6)4(4)-м ряду 5(4)7(10)1(1) раз х 1 п. = 50(52)56(58)62(64) п. На высоте работы 44(45)46(47)48 см для оката рукава закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз х 4(4)4(5)5(5) п., 1 раз х 3 п., 1 раз х 2 п., 8(9)10(11)12(13) раз х 1 п. и 1 раз х 2 п. Оставшиеся петли рукава закройте за один прием.

Сборка: разложите детали на горизонтальной поверхности, увлажните с изн. стороны и дайте высохнуть. Выполните плечевые швы. Далее довяжите воротник, начиная с левой стороны. Перенесите отложенные петли на спицы №6, прибавляя с внутренней стороны 1 п. = 29(29)31(33)33(35) п. Продолжайте вязать резинкой 1х1 6 см прямо. Далее вяжите укороченными рядами, как описано выше, следующим образом: в следующем изн. ряду провяжи-

те первые 26(26)28(30)30(32) п., поверните работу, провяжите обратно 26(26)28(30)30(32) п. Поверните работу, провяжите 24(24)26(28)28(30) п., поверните работу, провяжите обратно 24(24)26(28)28(30) п. Поверните работу, провяжите 22(22)24(26)26(28) п., поверните работу, провяжите обратно 22(22)24(26)26(28) п. Поверните работу, провяжите 20(20)22(24)24(26) п., поверните работу, провяжите обратно 20(20)22(24)24(26) п. Поверните работу на изн. сторону, провяжите все петли = 29(29)31(33)33(35) п. Отложите петли. Правую сторону воротника довяжите симметрично. Пришейте края воротника по краю горловины спинки, сшейте короткие края воротника за открытые петли трикотажным швом. Вшейте рукава, выполните боковые швы и швы рукавов. Пришейте пуговицы.



Схема



Условные обозначения:

- ☐ = лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне
- ☐ = изн. п. на лиц. стороне, лиц. п. на изн. стороне
- ☐ = снять 1 п. на доп. спицу перед работой, провязать 1 лиц. п. и затем 1 п. с доп. спицы лиц.
- ☐ = снять 1 п. на доп. спицу за работой, провязать 1 лиц. п. и затем 1 п. с доп. спицы лиц.
- ☐ = снять 1 п. на доп. спицу перед работой, провязать 1 изн. п. и затем 1 п. с доп. спицы лиц.
- ☐ = снять 1 п. на доп. спицу за работой, провязать 1 лиц. п. и затем 1 п. с доп. спицы изн.
- ☐ = прибавить 1 п.: поднять поперечную нить между петлями и провязать ее лиц. скрещ.



4

КРАСНЫЙ ПУЛОВЕР С ВОРОТНИКОМ СТОЙКА

МОДЕЛЬ СВЕТАНЫ ДУШИНОЙ

Размер: М

Вам потребуется: пряжа «Пух норки» (90% шерсть, 10% полиамид, 700 м/100 г) – 200 г красного, 10 г белого цвета, спицы №3 и №4, круговые спицы (40 см) №2 и №2,5.

Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли.



Резинка 1х1: вяжите попеременно 1 лиц. п. и 1 изн. п.

Плотность вязания: 26 п. x 34 ряда = 10 x 10 см.

Перед/спинка: на спицы №3 наберите 182 п. нитью красного цвета и вяжите 3 ряда резинкой, 2 ряда белого, 2 ряда красного, 2 ряда белого цвета, затем 20 рядов пряжей красного цвета. Далее перейдите на спицы №4 и вяжите лицевой гладью нитью красного цвета. Через 46 см от начала работы закройте 1 раз средние 35 п. Далее для закругления выреза закройте 3 раза x 5 п., 2 раза x 2 п. в каждом лицевом ряду. На высоте 56 см от начала вязания закройте оставшиеся петли плеча. Вторую сторону вяжите симметрично.

Сборка: выполните плечевые швы, затем боковые швы, оставив свободными для пройм 17 см. По вырезу горловины на круговые спицы №2,5 наберите 134 п. нитью красного цвета. Вяжите по кругу лицевой гладью в последовательности: 5 рядов красного, 2 ряда белого, 2 ряда красного, 2 ряда белого цвета. Перейдите на круговые спицы №2. Продолжите вязать пряжей красного цвета еще 6 см. Через 9 см от начала горловины закройте все петли эластичным способом (крючком или иглой).

Рукава: по краю проймы на круговые спицы №2,5 наберите нитью красного цвета 70 п. и вяжите резинкой 28 см. Продолжите вязать 2 ряда пряжей белого, 2 ряда красного, 2 ряда белого, 8 рядов красного цвета. Закройте все петли.



5 АЖУРНОЕ ПЛАТЬЕ С ТРЕУГОЛЬНЫМ ВЫРЕЗОМ

МОДЕЛЬ НАТАЛИИ ЛЕВИНОЙ

Размер: М

Вам потребуется: пряжа (70% кид мохер, 30% ПА, 240 м/25 г) – 175 г (100 г голубого цвета и 75 г с короткими секциями голубого и белого цвета), спицы бамбуковые №3,5, крючок №2, маркеры.

Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли; при круговом вязании все ряды – только лицевые петли.

Ажурный узор: вяжите по схемам 1–3 в соответствии с инструкцией. На схемах показаны только лицевые ряды, изнаночные ряды вяжите по рисунку.

Внимание! Платье связано спицами в двух направлениях: сначала вяжется юбка от линии бедра вниз, затем верхняя часть платья снизу вверх. Юбка связана круговыми рядами, верхняя часть платья частично по кругу, частично поворотными рядами. Рукава втачные, вяжутся отдельно поворотными рядами и пришиваются в пройму.

Юбка: свяжите крючком бросовой нитью цепочку из 149 п. (148 п. + 1 п. для соединения в круг). Мохеровую пряжу наберите из цепочки 149 п., провяжите один ряд лицевыми петлями, соедините вязание в круг и продолжайте вязание юбки ажурным узором по схеме 1 (= 37 раппортов по 4 п.). Повторите 5 раз ряды 1–8, затем 4 раза ряды 9–16. Нить голубого цвета оборвите, введите в работу пряжу секционного окрашивания. Свяжите 3 раза ряды 17–26, затем 3 раза ряды 27–38. Провяжите еще один лицевой ряд лицевыми петлями и закройте петли крючком: *2 п. вместе, ст. б/н, 5 возд. п., повторите **.

Верхняя часть платья: распустите цепочку из бросовой пряжи и переведите открытые петли на спицы = 148 п. Разделите петли на спинку и перед = по 74 п., отметьте маркерами разного цвета. Начало петель спинки – это начало вязания ряда. Свяжите по кругу 20 рядов лицевыми петлями. При этом в первом ряду возле маркеров провяжите по 2 лиц. п. вместе с обеих сторон (спинка и перед = по 73 п.). После 20-го ряда выделите маркерами центральные 25 п. переда и спинки. Начните выполнять убавления петель для приталивания в боковых швах и по центру переда и спинки. В 21, 23, 25 и 27-м рядах вяжите по 3 лиц. п. вместе в центре всех шести маркеров. 22, 24, 26 и 28-й ряды – лицевые петли. Теперь между центральными маркерами осталось по 19 п. На этих петлях вяжите ажурный узор по схеме 2, между узорами – лицевые петли. Провяжите 7 раппортов в высоту и начните выполнять убавления петель одновременно для пройм и горловины. Для этого закройте для проймы 5 п. в начале ряда, вяжите петли спинки, пока не останется 5 п. до маркера, закройте их, далее закройте 5 п. для проймы переда, провяжите петли переда до 3 изн. п. по центру, провяжите их вместе изнаночной петлей, вяжите петли переда, пока не останется 5 п. до маркера, закройте их. Петли переда отложите на дополнительные спицы, продолжите вязание только на петлях спинки.

Спинка: провяжите поворотными рядами в высоту еще 5 раппортов схемы 2 (в изнаночных рядах вяжите изнаночные петли). При этом в проймах с обеих сторон полотна провяжите в каждом 4-м ряду 2 раза x 2 лиц. п. вместе. Когда будут связаны все 12 раппортов ажурного узора в высоту, закройте петли спинки в одном ряду.

Перед: каждую из двух деталей переда вяжите от разных клубков одновременно. Для формирования треугольного выреза горловины с ажурным узором вдоль горловины вяжите по половине раппорта узора (с обеих сторон выреза), а убавление петель выполняйте перед и после петель узора. В каждом лицевом ряду провяжите 11 раз x 2 лиц. п. вместе (см. фото «вырез»). Одновременно в проймах провяжите с обеих сторон полотна в каждом 2-м ряду 3 раза x 2 лиц. п. вместе. После выполнения всех убавлений вяжите ровно (всего 6 раппортов узора в высоту). На спицах 15 п. = 9 п. узора + 6 лиц. п., закройте эти петли.

Рукава: пряжей голубого цвета наберите свободно 37 п., провяжите 2 ряда лицевой глади поворотными рядами. Выделите центральные 17 п. и вяжите на них узор по схеме 3. На высоте 15 см начните выполнять прибавления петель с обеих сторон полотна: в каждом 6-м ряду вывяжите 7 раз по 1 лиц. п. из про-

тяжки. Когда будут связаны 15 раппортов узора в высоту, закройте по 4 лиц. п. с каждой стороны полотна. Далее для оката в каждом лицевом ряду закройте еще 9 раз х 1 лиц. п., при этом на центральных петлях продолжайте вязать еще 3 раппорта ажурного узора в высоту. На оставшихся после убавлений петлях свяжите два ряда лицевой глади и закройте их потуже. Второй рукав вяжите аналогично.

Сборка: выполните плечевые швы. Сшейте рукава и вшейте их в проймы платья. Горловину обвяжите крючком столбиками б/н пряжей секционного окрашивания.

СОВЕТ

Изделия из тонкого мохера сильно вытягиваются в длину, особенно если связаны ажурным узором. При вязании юбки и рукавов проводите ВТО после каждого связанного 20 см полотна. При этом юбку сушите в подвешенном состоянии. Таким образом можно отрегулировать необходимую длину юбки и рукавов.




Схема 2



Схема 3



Схема 1



Условные обозначения:

- = лиц. п.
- = изн. п.
- V = накид
- ↕ = 2 п. вместе лиц.
- ↘ = протяжка: снять 1 п. не провязывая, провязать 2 лиц. п. и протянуть ее через снятую петлю
- ↑ = двойная протяжка: снять 1 п. не провязывая, провязать 2 п. вместе лиц. и протянуть получившуюся петлю через снятую.

Вырез



6

ЖЕЛТЫЙ ПУЛОВЕР

МОДЕЛЬ СВЕТЛАНЫ ДУШИНОЙ

Размер: M-L

Вам потребуется: пряжа (70% кид мохер, 30% шелк, 1000 м/100 г) – 200 г желтого цвета, круговые спицы №2,5 длиной 40 см, круговые спицы №3,5 длиной 60, 80 см, маркеры.

Лицевая гладь: лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли. При вязании по кругу все ряды вяжите лицевыми петлями.

Изнаночная гладь: лицевые ряды – изнаночные петли, изнаночные ряды – лицевые петли. При вязании по кругу все ряды вяжите изнаночными петлями.

Плотность вязания: 40 п. х 48 рядов = 10 x 10 см.

Внимание! Изделие связано регланом сверху вниз по кругу без швов. Нить используется в два сложения.

На круговые спицы №2,5 наберите 156 п., вяжите вкруговую 7 см лиц. гладью. Далее перейдите на спицы №3,5 (60 см) и вяжите, распределив петли следующим образом (для удобства используйте маркер (М): М1, 2 п., М2, 26 п. (рукав), М3, 2 п., М4, 48 п. (спинка), М5, 2 п., М6, 26 п. (рукав), М7, 2 п., М8, 48 п. перед (см. рисунок). Продолжайте вязать, формируя регланную линию. Для этого выполняйте прибавления в лицевых рядах вдоль регланной линии следующим образом:

1. Прибавка справа (ПП) – введите спицу в петлю нижележащего ряда, перекиньте левую стенку на спицу и провяжите лицевую петлю за заднюю стенку.


2. Прибавка слева (ПЛ) – введите спицу в петлю нижележащего ряда, перекиньте правую стенку на спицу и провяжите лицевую петлю за переднюю стенку.

Раппорт узора регланной линии составляет 2 петли и 2 ряда. В лицевых

рядах первые две петли провязывайте с наклоном вправо, последние две петли с наклоном влево. Прибавки вдоль регланной линии выполняйте в каждом 2-м ряду. На высоте регланной линии 23 см снимите петли рукавов на дополнительную нить, при этом по 2 петли регланных линий уходят на полочки и спинку. Для формирования подреза наберите с обеих сторон по 20 п. с помощью воздушных петель. Далее вяжите «тело» пуловера по кругу лиц. гладью. Через 40 см от подрезов свяжите 2 см изн. гладью. Закройте петли эластичным способом при помощи иглы или крючка.

Рукава: перенесите петли рукава с дополнительной нити на спицы №3,5. Петли подреза поднимите на дополнительную спицу. Для того чтобы не образовались дырочки, между петлями рукава и петлями подреза поднимите 2 полупетли с двух сторон и провяжите их с петлями рукава. Продолжайте вязать рукав еще 62 см. Затем закройте петли, припосаживая с помощью крючка (закрывайте не по 2 петли, как ранее, а сразу 3, получается небольшой «фонарик»).

Проведите ВТО (влажно-тепловая обработка) спёс. средства для стирки шерсти. Высушите изделие в горизонтальном положении.



7 ВОРОТНИЧОК С ВОЛАНОМ

МОДЕЛЬ ЕКАТЕРИНЫ МУХАМЕДОВОЙ

Размер: единый

Вам потребуется: пряжа (100% лен, 1600 м/100 г), спицы №3,5, №5.


Плотность вязания: 16,5 п. = 10 см.

Внимание! Воротничок вяжется единым полотном поворотными рядами. Основное полотно вяжите нитью в три сложения, волан – одной нитью.

Отмотайте нить длиной 2 м, наберите 70 п. обычным способом, оставшийся хвостик закрепите у основания и свяжите из него крючком цепочку из воздушных петель до конца нити. Далее вяжите 1-й ряд – изн. п., 2-й ряд – 1 п. снимите, провяжите 2 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 20 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 20 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п.,

1 накид, 20 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 3 лиц. п. 3-й ряд – изн. п. 4-й ряд – 1 п. снимите, провяжите 3 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 22 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 22 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 22 лиц. п., 1 накид, 1 лиц. п., 1 накид, 4 лиц. п. 5-й ряд – изн. п. Далее в четных рядах делайте прибавки вдоль указанных регланных линий, а все нечетные ряды вяжите без прибавок изнаночными петлями. Всего свяжите 20 рядов (10 раз сделаны прибавки по 8 п. в ряду). На спицах = 150 п. Кромочные петли снимайте, не провязывая. 22–23-й ряды – все петли вяжите лицевыми без прибавок.

Волан: довязав последний ряд до конца, вязание не разворачивайте, наберите по краю полотна с изнаночной стороны петли вдоль боковой линии к основанию воротничка. Сразу свяжите вторую завязку крючком, как в начале вязания. Поверните вязание на лицевую сторону. В 1-м ряду волана удвойте петли, выполнив через каждую петлю 1 накид. Дойдя до конца тела воротничка, продолжайте набор петель ко второй завязке, продолжая выполнять прибавки через каждую петлю. Волан вяжите поворотными рядами = всего 5 рядов лицевой гладью. Закройте петли с изнаночной стороны. По краю волана и основанию воротничка свяжите 1 ряд столбиков б/н.



8 АЖУРНЫЙ ВОРОТНИЧОК

МОДЕЛЬ ОЛЬГИ КОВАЛЕВОЙ

Вам потребуется: тонкая пряжа (100% хлопок) – немного белого цвета, спицы №1,5.

Наберите на спицы 80 п. 1-й ряд – *накид, 2 п. вместе лиц.* 2-й ряд и все четные ряды – изн. п. 3-й ряд – лиц. п. 5-й ряд – 5 лиц. п., *накид, 10 лиц. п., накид, 5 лиц. п.* 7-й ряд – *лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц. п., накид, лиц. п., накид, 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, лиц. п.* 9-й ряд – *3 лиц. п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 3 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 3 лиц. п., накид* (последний накид не делайте). 11-й ряд – *2 лиц. п., 2 п. вместе лиц.

с наклоном вправо, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 3 лиц. п.* (в конце ряда провязывайте не 3, а 2 лиц. п.). 13-й ряд – *лиц. п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 3 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц. п.* (в конце ряда провязывайте не 2, а 1 лиц. п.). 15-й ряд – *2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц. п.* (в конце ряда провязывайте не 3 п. вместе, а 1 лиц. п.). 17-й ряд – *лиц. п., *накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 3 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 3 п. вместе лиц.* (в конце ряда провязывайте не 3 п. вместе, а 1 лиц. п.). 19-й ряд: *лиц. п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 3 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево*, лиц. п. 21-й ряд – 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, *накид, 3 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц. п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 3 лиц. п., накид, 3 п. вместе лиц.* (в конце ряда не 3 п., а 2 п. вместе лиц.). 23-й ряд – *лиц. п., накид, лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц. п., накид, 3 п. вместе лиц., накид, 2 лиц. п., 2 п. вместе лиц., накид, лиц. п., накид*, лиц. п. 25-й ряд – *2 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц. п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 2 лиц. п., *2 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 3 лиц. п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 2 лиц. п., из одной петли вывяжите 5 п.* (повторяйте ** (в конце ряда просто провяжите лиц.)). 29-й ряд – *4 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц. п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 7 лиц. п.* (в конце ряда 4 лиц. п.). 31-й ряд – *5 лиц. п., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, накид, 3 п. вместе лиц., накид, 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, накид, 8 лиц. п.* (в конце ряда 5 лиц. п.). 33-й ряд – *(лиц. п., накид) – 6 раз, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц. п., 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо, (накид, лиц. п.) – 9 раз, накид*, (в конце ряда повторите 6 раз). 35-й ряд – *12 лиц. п., накид, 3 п. вместе

лиц., накид, 19 лиц. п.* (в конце ряда 12 лиц. п.), закончите работу крючком, захватывая по 3 или 4 п. в зависимости от рисунка и провязывая цепочки из 8 возд. п.



9

ПУЛОВЕР «СЕНТЯБРЬ»

МОДЕЛЬ ЛЮДМИЛЫ ВОСТРИКОВОЙ

Размер: M-L (ОГ 96–104), **oversize**

Вам потребуется: пряжа «Анна Twist» (100% мерсеризованный хлопок, 500 м/100 г) – 350 г белого цвета, пряжа Silk Indian Maharaja (100% индийский шелк, 640 м/100 г) – 270 г белого цвета, крючки №3,25 и №3,5.

Плотность вязания: образец связан по схеме 1 в две нити – шелк и хлопок, весь узор вяжется крючком №3,25, ряды 4–7 – узор «лен» крючком №3,5.

Плотность вязания: 22 п. x 12 рядов = 10 x 10 см (в высоту ряды 1–12 схемы 1).

Внимание! Все изделие связано в две нити – шелк и хлопок.

Перед и спинка: вяжите до проймы целым полотном по кругу с петлями подъема в начале каждого ряда. Крючком №3,25 наберите цепочку из 260 возд. п. и вяжите 29 рядов до проймы по схеме 1 (повторяя ряды 1–18), при этом ряды 4–7 в схеме (узор «лен») провязывайте крючком №3,5. От проймы разделите полотно на перед и спинку, по 130 петель на каждую часть. Далее вяжите поворотными рядами. Для переда свяжите еще 22 ряда (= 51 ряд от низа изделия). Горловину и плечевые срезы вяжите по схеме 2. Для спинки провяжите еще 26 рядов от проймы (= 55 рядов от низа изделия) по схеме 1 и далее вывязывайте горловину и плечевые скосы по схеме 3. Каждый плечевой шов на деталях переда и спинки обвяжите

ст. б/н. Далее сложите перед и спинку лицевыми сторонами и соедините плечевые швы с изнаночной стороны ст. б/н швом «петля в петлю».

Рукава: до оката вяжите по кругу, окат – поворотными рядами. Крючком №3,25 наберите цепочку из 60 возд. п., провяжите 1 ряд ст. б/н и 7 рядов «галочек» по схеме 1 (ряды 14–17). После 7 рядов «галочек» свяжите еще 32 ряда, продолжая узор в следующем порядке: 18-й ряд схемы 1, затем ряды 1–18 и 1–13. Одновременно от начала вязания рукава для его расширения по линии виртуального шва прибавьте в каждом 2-м ряду 18 раз x 1 п. (в зависимости от ряда в узоре прибавляйте 1 ст. б/н, или 1 ст. с/н, или 1 ст. с/3н, или 1 пышный столбик). После всех прибавлений по обхвату рукава должно получиться 78 петель и до проймы должно быть связано 40 рядов. Окат рукава начинается с 14-го ряда схемы 1, вяжите его поворотными рядами по схеме 4. Аналогично свяжите второй рукав.

Сборка и отделка: вшейте рукава в проймы. При необходимости зашейте нижнюю часть проймы, если она получится чуть больше оката рукава (примерно 1–1,5 см). Такое возможно, и в узоре этот маленький шов не будет заметен. Горловину, нижние края рукавов и изделия обработайте планками, связанными английской резинкой, как показано в мастер-классе на стр. 26–27.

Схема 1




Схема 2




Схема 3





Схема 4



Условные обозначения:

• = возд. п.

† = ст. с/н



* = ст. б/н

— = соед. ст.

| = полуст. с/н

‡ = ст. с/3н

⊖ = пышный ст. из 3 ст. с/н



(= 15 раппортов) на правую полочку, 128 петель (= 32 раппорта) на спинку и 60 петель (= 15 раппортов) на левую полочку. Отметьте маркерами боковые сгибы. Для спинки провяжите 26 рядов (= 13 раппортов) по схеме 1 и далее вывязывайте горловину и плечевые скосы по схеме 2.

Полочки: начиная с 39-го ряда от низа кардигана начните вывязывать вырез горловины по схеме 3. Одновременно, с 65-го ряда от низа, начните формировать плечевые скосы переда аналогично плечевым скосам спинки (см. схему 2).

Рукава: до оката вяжите по кругу, окат – поворотными рядами. Наберите цепочку из 64 возд. п. (= 16 раппортов) и провяжите 3 ряда по схеме 1. В 4-м ряду прибавьте 1 раппорт по схеме 4 (эту и все последующие прибавки располагайте на линии виртуального шва рукава в шахматном порядке относительно друг друга). Далее выполните еще 6 прибавок в каждом 4-м (8-м, 12-м, 16-м, 20-м, 24-м, 28-м рядах). Провяжите еще 4 ряда. После всех прибавлений по обхвату рукава должно получиться 92 петли (= 23 раппорта) и до пройм должно быть связано 32 ряда (= 16 раппортов). Окат рукава вяжите поворотными рядами по схеме 5. Аналогично свяжите второй рукав.

Сборка и отделка: сшейте плечевые срезы кардигана и вшейте рукава в проймы. Низ кардигана и рукавов обвяжите английской резинкой по схеме 6. Резинка вяжется поперек и состоит из 23 петель, при этом в начале каждого ряда резинки выполняйте возд. п. подъема, конец ряда провязывайте за обе стенки петли.

Для планки кардигана проложите тамбурный шов по срезам полочек и горловины спинки. Планку вяжите соединительными столбиками за заднюю стенку петли (см. схему 7). Количество возд. п. под пуговицы определите самостоятельно в соответствии с диаметром ваших пуговиц. Чтобы планка лежала ровно, с 10-го по 17-й ряд, в местах скруглений горловины спинки, выполните несколько убавок (в трех-четыре ряда), провязывая полупетлю за две задние стенки соседних петель одновременно. Для горловины переда, при необходимости, в местах скруглений делайте прибавки, вывязывая дополнительную соединительную петлю из скрещивания задних стенок соседних петель. Пришейте пуговицы и проведите ВТО изделия.

Схема 4



10

КАРДИГАН «ГОРЧИЦА»

МОДЕЛЬ ЛЮДМИЛЫ ВОСТРИКОВОЙ

Размер: L

Вам потребуется: пряжа Seam Prizma (70% мериносовая шерсть, 30% вискоза, 140 м/50 г) – 700 г горчичного цвета, крючок №3,5, маркеры для вязания, игла для сшивания, 5 пуговиц.

Плотность вязания: 24 п. x 10 рядов = 10 x 10 см.

Спинка и полочки: вяжите целым полотном снизу вверх поворотными рядами. Крючком №3,5 наберите цепочку из 248 возд. п. (= 62 раппорта) и вяжите 38 рядов (= 19 раппортов) до пройм по схеме 1. Распределите петли от проймы следующим образом: 60 петель

Схема 7



Схема 3




Схема 6



Схема 5







Схема 1



Условные обозначения:

- = возд. п.
- † = ст. с/н
- x = ст. б/н
- ~ = соед. ст.
- ┐ = полуст. с/н
- ↗ = ввести крючок за нижнюю вертикальную петлю предыдущего столбика, затем за заднюю стенку следующей петли (петля предыдущего ряда); на крючке = 3 п., провязать их вместе ст. б/н

Схема 2



11

СИНЯЯ КОФТОЧКА С ВЫРЕЗОМ «КАРМЕН»

МОДЕЛЬ НАДИ ДУНАЕВОЙ

Размер: S-M

Вам потребуется: пряжа «Подмо-
сковная» (50% шерсть, 50% акрил,

Вам потребуется: пряжа «Жемчужная» (50% хлопок, 50% вискоза, 425 м/100 г) – 220 г голубого цвета, крючок №2,25.

Основной узор: вяжите по схеме 1.

Плотность вязания: 30 п. x 14 рядов = 10 x 10 см.

Внимание: вяжите сверху вниз, начиная с кокетки, по кругу без швов.

Наберите начальную цепочку из 232 возд. п. + 3 возд. п. подъема. Вяжите 13 рядов кокетки по схеме 2. Нить закрепите и обрежьте. Затем сложите кокетку топа пополам по плечевым линиям и продолжайте вязать детали спинки и переда по отдельности. Для закругления проймы рукавов провяжите 2 ряда переда, прибавляя в начале и конце каждого ряда по 2 ст. Нить обрежьте и закрепите. Затем провяжите 2 ряда спинки, также

прибавив в начале и конце каждого ряда по 2 ст. Нить обрежьте и закрепите. Далее присоедините нить в середине спинки (для того, чтобы соединительные петли каждого ряда находились на спинке) и начинайте вязать тем же узором по кругу: 4 возд. п., * 1 ст. с/н через 1 п. предыдущего ряда, 1 возд. п., * повторяйте от * до * до конца ряда спинки, затем 10 возд. п. (нижняя часть проймы правого рукава), продолжайте вязать перед топа узором от * до *, еще 10 возд. п. (нижняя часть проймы левого рукава), закончите круговой ряд вязанием от * до * на середине спинки. Далее продолжайте вязать по кругу 53 ряда основным узором, начиная с ряда сплошных ст. с/н. Затем провяжите по кругу 10 рядов ст. б/н за заднюю стенку в каждую петлю предыдущего ряда. Заправьте концы нитей.

Спинка: свяжите начальную цепочку из 80 возд. п. Вяжите 20 см основным узором до проймы. Затем начните выполнять с обеих сторон убавления реглана, как показано на схеме 2. На высоте 38 см выполните убавления для выреза горловины в соответствии с выкройкой. На высоте 40 см закончите вязание детали.

Полочка: свяжите начальную цепочку из 40 возд. п. Вяжите основным узором 20 см до проймы. Затем выполните убавления реглана аналогично спинке. На высоте 36 см с другой стороны выполните убавления для выреза горловины в соответствии с выкройкой.

Вторую полочку вяжите в зеркальном отображении.

Рукава: свяжите начальную цепочку из 48 возд. п. Вяжите основным узором, прибавляя с обеих сторон для расширения по 1 ст. в каждом ряду. На высоте 30 см выполните убавления реглана аналогично спинке. Полочки и вырез горловины обвяжите ст. с/н. На правой полочке выполните 6 отверстий для пуговиц. Полочки обвяжите, как показано на схеме 3. Выполните плечевые швы и швы рукавов. Выполните боковые швы, вшейте рукава.

Присоедините нить к нижнему краю детали и далее вяжите юбку по схеме 4 до необходимой длины.

Воротник: нитью цвета шампанское наберите цепочку из 123 возд. п. и вяжите по схеме 5 в соответствии с выкройкой.

Пояс: нитью цвета шампанское наберите цепочку длиной, равной обхвату талии, и вяжите по схеме 3.

Пришейте пуговицы и детали отделки к платью. Слегка отпарьте готовое изделие.


Схема 1



Условные обозначения:

- * = возд. п.
- † = ст. с/н
- ~ = соед. ст.

Схема 2



14

ПЛАТЬЕ С ОТЛОЖНЫМ ВОРОТНИЧКОМ

МОДЕЛЬ СВЕТАНЫ ГАРЕВОЙ

Размер: S

Вам потребуется: пряжа «Ольга» (50% шерсть, 50% акрил, 392 м/100 г) – 500 г цвета какао, 100 г цвета шампанское, крючок №2, 6 пуговиц.

Основной узор: вяжите по схеме 1.

Перед началом работы изготовьте выкройки деталей в натуральную величину и все убавления выполняйте в соответствии с выкройкой.

Схема 1





Схема 2



Республика Беларусь

Схема 4




Схема 5




Схема 3



Условные обозначения:

* = возд. п.

↑ = ст. с/н

x = ст. б/н

Если значки соединяются внизу – столбики вяжут в одну петлю основания, если значки соединяются вверх – столбики провязывают вместе.

